



Red May

Vass3R06s301-305



Collection Vassal-Montpellier


2806Mtp1

7.16A1
Red May 305
Vass3R06s301-305



Red May

7.16A1

australien







Année.

DESIGNATION : Red May
CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 1
Vigueur : 2
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5.8
Date de Maturité : 5.9.85
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - H - C
BAIE : TG - G - M - P 22
disc. - Sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 1
s2 1 avec pépins - apyrène
s3 0
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 3

DESIGNATION : Red May
CLOS 7 PLANCHE 16 RANG A Souche 1
Vigueur : 3
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 28.7.86
Date de Maturité : 8-9-86
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - H - C
BAIE : TG - G - M - P 23
disc. - Sph. - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 1
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 1

CLOS 7 RANG 16 Souche 41
DESIGNATION : Red May
CHARGE : Année :
Véraison : 30.7
Maturité : 31.8.87
Mill. : 0.5 Pour. : 0
GRAPPE : G - M - P - Dim. : 18
L - M - C
Vigueur : 2.5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
BAIE : Année :
TG - G - M - P - Dim. : 23
disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
s1 8 Avec pépins - apyrène
s2 8
s3 8
s4 2
s5 2 JUS : inc. - coloré

Année : 1985

Emplacement... 7. 16 A1 Désignation... Red May.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		1-4	5-4		
1	2	0	1		
2	5	1	3		
3	2	0	1		
4	4	2	3		
5	4	2	3		+4

5.4.85

Année : 1986

Emplacement... 7. 16 A1 Désignation... Red May.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		28.3	2.4		
1	4	1	1		
2	5	1	4 x		
3	2	0	2 x		
4	4	0	0		
5	4	0	2 x		

D le 2.4.86 +8

Année : 1987

Emplacement... 7.16 A.1 Désignation... Red May.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		27.3	31.3	3.4	7.4		
1	4	0	0	1	2 x		
2	4	0	0	1	2 x		
3	3	0	1	2 x	2 x		
4	4	1	2 x	2 x	3 x		
5	5	0	0	0	1		

De 7.4.87 + 11

ANNEE 1987.

NOM Red May m

EMPLACEMENT 7.16 A1

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	3.4	7.4	1		7.6	10.6	13.6				
2	4	3.4	7.4	0								
3	3	31.3	3.4	0								
4	4	24.3	31.3	3		5.6	10.6	13.6	30.4	3.8	6.8	31.8
5	4	3.4	7.4	0						+2		+2
19			5.4	4	2		10.6					
			+9				+3					

Port me. ingé
Végem 2,5

ANNEE 1988
 NOM Red Hay m
 280601 ♂

EMPLACEMENT 7 16 A 1

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5			4								
2	4			1								
3	4			1	3	1.6	3.6	6.6	28.7	1.8	4.8	29.8
4	4			2								
5	4			0								

Pourriture : 0 Port : mi. cuigi
 a couche Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1990
 NOM Red Hay
 280601

EMPLACEMENT 7 16 A 1

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4											
2	4											
3	4					16.5	18.5	21.5	23.7	30.7	6.8	
4	6						-2					
5	3											

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : Vigueur :

Red May

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

7.16 A1a-5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée...

Calvo 83

Red May

Désignation :

7.1641 s-5

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Red May

Désignation :

Emplacement :

7.16A1 s-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4. ^{intermittentes}
 ^{sub}continues 5 - ~~subcontinues~~ 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Red May

Désignation :

7-1691 a.2

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤ ^{ou} _{light}

lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ _{Vert}

Calvo 84

Red May

N° d'ordre :

Désignation :

7.16 A 1 A.2

Emplacement :

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 17 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 22 x).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge (4) - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 3 - non pruinée 9. *mal coloré*
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (6).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - *et* juteuse (7) - *un peu* molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (3) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 85

Red May

DENOMINATION :

7.16 A1 n.2

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Marquaille de longueur moyenne : 10 ... cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (6) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation : Red May

Emplacement : 7-16A1

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : ⑦ - ⑧ - 9
L2/L : ⑩ - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ②② - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : ②⑤ - ②⑥ - ②⑦ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ②⑥⑥
Sinus pétiolaire ouvert : ②⑥⑦
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - ③⑥ - 37 - ③⑧ - ③⑨
Fond sinus latéral Sup. en V : ②⑥⑧ - en U : 269 - autre : ②⑦⑩
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : ④① - 41
Dents (angle) : 42 - ④③ - 44
Angle du lobe terminal : ④⑤ - ④⑥ - ④⑦
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - ⑤⑤ - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : ⑥① - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - 64 - ⑥⑤ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües